

ЗАЛИШКИ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ на 03.09.2025

1	голка для внутрішньокісткових інфузій — 3•• »ќцІ	4	201а
2	кетамін (кетамін) 50мг/мл по 10мл — 3•UNFPA•/ »ќ°•	50	201а
3	система внутрішньокісткового доступу EZ-IO — 3•• »ќцІ	3	201а
4	шприц туберкуліновий Луер 3-комп.. 1мл (BD Plastipak) — 3•UNFPA• »ќ°•	200	201а
5	Mollelast Haft самоклеючий бинт 6см х 4м, 1 шт. — 3•сзу• »ќЭФ	400	201б
6	UIFF термосумка для вакцин AOV AFVC46 — 3•• »ќТЗ	3	201б
7	Інфузійні набори / Інфузійний набір Phthalate-free infusion set easyFLOW IS PREMIUM — 3••»ќаЙ	5000	201б
8	ібупрофен табл. по 200 мг (Ібупрофен) — 3•• »ћ⬆	4000	201б
9	Атропін/НПАА/АТНАА/Atrohine 2.1mg/0.7ml dose 600mg/Pralidoxime Chloride/2.0ml dose 600mg — 3••»ќнЛ	30	201б
10	Залізо 60мг + фолієва к-та 400мкг табл. — 3•• »ћ⬆	300	201б
11	Катетер / Катетер для відсмоктування верхніх дихальних шляхів Suction catheter, sterile, cont.pht. CH 12, 500mm — 3••	1000	201б
12	Медичні голки / Голка метелик_20G_0,9мм, A100/ SCALP VEIN SET luerlock 20G / 0.9mm (a'100). Ціна 1 — 3••/ /»	2000	201б
13	Медичні маски / Киснева маска для дорослих з 7 адаптерами/ Oxygen mask with Ventun nozzle for adults (with seven nozzles) — 3••	135	201б

14	Перев'язувальні матеріали / Гелевий компрес гаряче/холодне thermPAD Cold/warm compress 7,5cm x 52cm, — 3••	100	2016	
15	Хлоргексидин 5% 1000 мл — 3•• »ћ⬆	1	2016	
16	Хлоргексидин 5% 1000 мл — 3•валк• »ќив	9	2016	
17	Щитки з маскою — 3••	»ќльС	250	2016
18	альбендазол (альбендазолу) 400мг — 3•• »ћ⬆	200	2016	
19	амоксцилін (амоксциліну) 250мг — 3•• »ћ⬆	2580	2016	
20	атерокард(клопідогрелю), табл. 75мг вкриті плівковою оболонкою — 3•• »ќпѠ	180	2016	
21	бісопролол (бісопрололу фумарату) 5мг табл. БП — 3•• »ќЛ“	590	2016	
22	бакт. табл. д/очищ. води, (таб д/очищ води Aquatabs 1,67g) — 3•• »ќ‘Љ	1200	2016	
23	бандаж-косинка 96см*96см*136см — 3•валк• »ќцw	40	2016	
24	бахіли — 3••	»ќЪю	18400	2016
25	бахіли — 3••	»ќз □	47300	2016
26	бахіли високі (ламінований спанбонд, захист від інфекційних та хімічних агентів) — 3•• »ќЗ-	10	2016	
27	бензилбензоат (бензилбензоату), лосьон 25% 1л — 3•• »ћ⬆	1	2016	
28	беталок (метопрололу тартрат) (Betalloc) 5мг — 3•• »ќ±M	35	2016	

29	бинт марлевий мед. стерильний 5м*10см — 3•• »ЅУк	150	2016	
30	бритва одноразова, 2 леза — 3•• »ЅМЕ	600	2016	
31	вода д/ін, 10мл, в пластик. фл. — 3•валк• »Ѕцw	400	2016	
32	гідрокортизон (гідрокортизону ацетату) пор. д/р-ну д/ін по 100мг — 3•валк• »Ѕив	40	2016	
33	гелофузин (желатину сукцинільованого ; натрію хлориду ;) — 3•ФА'MDM'• »Ѕд±	60	2016	
34	глюкоза (глюкози моногідрат), р-н д/ін 40%, амп. 20мл — 3•• »Ѕца	12190	2016	
35	глюкометр/Medisign MM1000 для вимірювання в ммоль/л — 3•• »ЅаИ	1	2016	
36	голка 21 G — 3•валк•/ /	»Ѕци	600	2016
37	голка одноразова — 3••	»ЅЦ	900	2016
38	грипфлю(парацетамолу , кофеїну . фенілефрину гідрохлориду , хлорфеніраміну) — 3•• »ЅиЦ	11480	2016	
39	джардінс (емпагліфлозину) таб., вкриті плівкою оболонкою, по 10мг — 3•• »Ѕу□	150	2016	
40	джардінс (емпагліфлозину) таб., вкриті плівкою оболонкою, по 10мг — 3•• »Ѕ□□	1560	2016	
41	джгут, латексний , 25 мм*75 см — 3•• »ЅЦ	2	2016	
42	димол 50 мг (Dymol 50mg) — 3••/ / »ЅЪЙ	220	2016	

43	ексіб (еторикоксибу)60 мг,табл. вкриті плівковою оболонкою — 3•• »ќыі	100	2016
44	еліквіс (апіксабан) таб. 5 мг — 3•• »ќоО	420	2016
45	зонік (прегабаліну) капсули тверді по 25мг — 3•• »ќвґ	616	2016
46	зонік (прегабаліну) капсули тверді по 50мг — 3•• »ќвґ	520	2016
47	зонд шлунковий стерильний СН 14 80см — 3•IRC• »ќІ*	100	2016
48	калій йодид / Калію йодид 65 мг таб. / Jodek potasu G.L. Pharma 65 mg — 3•• »ќцк	800	2016
49	калію йодиду / Potassium iodine таб. 130мг — 3•• »ќцк	500	2016
50	канюля в/в — 3•• »ћC	150	2016
51	карбетоцин (карбетоцин) р-н д/ін 100 мкг/мл по 1мл — 3••/ / »ќо,	720	2016
52	катетер носовий кисневий регульований Fr 12 — 3•ізр• »ќЬ%	50	2016
53	катетор д/емболектомії — 3•• »ћ⬆	5	2016
54	кліндаміцин (кліндаміцину))600мг/4 мл — 3•сзу• »ќЭХ	120	2016
55	комбінезон нетканний Delta Plus DT221 — 3•• »ќъ7	10	2016
56	комбінезон хімічного та радіаційного захисту, Type 5-B/6-B — 3•• »ќ3-	10	2016

57	контейнер д/утилізації біовідх. картонний п'ятилітровий — 3•• »ĥⓈ	12	2016
58	курсорф (фосфоліпідная фракція) сусп. д/эндот. введ. 80мг/мл 1,5мл у фл — 3•• »ќщҢ	11	2016
59	курсорф(фосфоліпідная фракція)сусп. д/эндот. введ. 80мг/мл 1,5мл № 1 — 3•• »ĥ\$	30	2016
60	лезо д/скальпелю — 3•• »ĥ⬆	300	2016
61	міконазол(міконазолу нітрату) 2%, крем 30 гр — 3•• »ĥ⬆	20	2016
62	мішок для біонебезпечних відходів, жовтий 50 л — 3•• »ĥ⬆	150	2016
63	магнікор форте (ацетилсалициловой кислоты , магния гидроксида) 150мг табл.,вкриті плі — 3•• »ќпѡ	1000	2016
64	магнікор(кислоти ацетилсалицилової) 75мг — 3•• »ќпѡ	5400	2016
65	магнікор(кислоти ацетилсалицилової) 75мг — 3•• »ќпѡ	600	2016
66	маска ларингеальна розмір 5 доросла 70+ кг силіконова — 3•IRC• »ќl*	900	2016
67	маска тканина — 3•• »ќњ<	8220	2016
68	маска-респіратор FFP2 / респіратор FFP2 (blue), 1 — 3•• »ќ±	2000	2016
69	метоклопрамід(метоклопрамід) р-н д/ін 10мг/2мл — 3•• »ќ±M	230	2016
70	натрію оксибутират(натрію оксибутирату) р-н д/ін 200мг/мл 10мл — 3•• »ĥЖ	475	2016

71	натрію хлорид (натрію хлориду) 9мг/мл р-н д/інф по 100мл у пляшці — 3•валк• / / »ќци	300	2016
72	натрия хлорид 0,9% 100мл — 3•сзу• / / »ќЭХ	680	2016
73	норепінефрин (норадреналін) 1мг/мл — 3•сзу• »ќЭХ	30	2016
74	одноразова система для вливання інфузійних р-нів (intrafix air) — 3•сзу• »ќЭХ	500	2016
75	окситоцин(окситоцину), р-н д/ін 10 МО/мл, 1мл/амп. — 3•• »ќг□	100	2016
76	омепразол (омепразол) капс.20мг — 3•• »ћ▴	100	2016
77	ортопедичні засоби (в асортименті) (Респіратор FFP2) — 3•• »ќЪЛ	60	2016
78	підгузники д/дорослих L — 3•• »ќ а	2	2016
79	підгузники д/дорослих S — 3•• »ќ а	36	2016
80	підгузники д/дорослих M — 3•• »ќ а	26	2016
81	парацетамол (парацетамолу) 500мг — 3•• »ћ▴	2000	2016
82	парацетамол (парацетамолу) 500мг — 3•валк• »ќфg	2000	2016
83	пентоксифілін (пентоксифілін) р-н д/ін 20мг/мл 5мл — 3•• »ќэо	50	2016

84	пластир паперовий 2,5*10 м — 3•• »ћЦ	4	2016
85	пластир при опіках ДЕРМАПЛАСТ — 3•• »ќЪК	1920	2016
86	пластир при подряпинах ДЕРМАПЛАСТ — 3•• »ќЪК	1280	2016
87	пов'язка абсорбуюча стер. 20 см х 25 см — 3•• »ќЪЙ	70	2016
88	пов'язка д/фіксовцїї (Protectfilm) 15 см х 20см — 3•• »ќЪЙ	220	2016
89	повідон - йод (повідон-йоду) 10 % - р-н д/зовніш. та місцевого застосув., 1фл 200мл — 3•• »ћ▯	12	2016
90	повідон йод (повідон-йод) 10%, 1л — 3•• »ћЦ	1	2016
91	подафеб (фебуксостату), табл,вкриті плівковою оболонкою,по 80мг — 3•• »ќпѧ	120	2016
92	подафеб (фебуксостату),табл,вкриті плівковою оболонкою,по 120 мг (табл) — 3•• »ќпѧ	300	2016
93	подовжувач для інфуз. 80 см — 3•валк• »ќци	100	2016
94	пристрій д/інфузійних р-нів ПР та вливання кровозамінників — 3•валк•/ / »ќци	400	2016
95	прокладка медична ABD 5 дюймов*9 дюймов стерильна 1С — 3•ізр• »ќЪ—	2800	2016
96	пропофол (пропофолу) 10мг/мл 50мл — 3•сзу• »ќЭХ	400	2016

97	пульсоксиметр OXYWATCH №1 — 3•• »ќ—□	860	2016
98	регідрон (калію хлорид 2,5 г; натрію хлорид 3,5 г; натрію цитрат 2,9 г; глюкоза 10 г) — 3•• »ћ▴	200	2016
99	респіратор-маска захисна / респіратори PYSAM FFP3 — 3•• »ќль□	460	2016
100	ретинол (вітамін А) (ретинолу ацетату), капс. 200 000 МО — 3•валк• »ќив	4000	2016
101	рукавички нестер. р.М — 3•• »ћ▣	100	2016
102	рукавички стер. 8,5 — 3•валк• »ќцw	150	2016
103	рукавички стер. р.6,5 — 3•валк• »ќцw	150	2016
104	рукавички стер. р.8 — 3•валк• »ќцw	50	2016
105	рукавички стерильні р.7 — 3•валк• »ќцw	300	2016
106	рулон еластичного лейкопластиру 7,5 см x 4,5м — 3•IRC• »ќl*	187	2016
107	севофлуран (севофлурану) , рідина д/ін 100%, 250 мл у фл — 3•• »ќщS	297	2016
108	серветки марлеві н/ст 10 x 20см — 3•• »ћ▴	1300	2016
109	сечоприймач 2л — 3•• »ќЪЙ	45	2016
110	сечоприймач 500 мл — 3•• »ќЪЙ	48	2016

111	система — 3••	»hC	25	2016
112	таблетки д/очищення води (натрію діхлорізоціанурата 1,67г, 1г хлорину) — 3•валк•	»kив	1200	2016
113	таблетки д/очищення води (натрію діхлорізоціанурата 1,67г, 1г хлорину) — 3•валк•	»kив	600	2016
114	тайгециклін ліофілізат (тайгецикліну) д/р-ну д/інф. по 50мг — 3••	»kЫL	30	2016
115	тампон, целюлоза, 4*5 см — 3••	»hC	1000	2016
116	термоконтейнер AOV ACB-264SL (6л) — 3••	»kT3	3	2016
117	термоконтейнер Nilkamal RCB 444 LA, (20,25л) — 3••	»kT3	1	2016
118	тест-полоски для глюкометрів/Medisign MM1000 № 50 — 3••	»kaИ	6	2016
119	торарен (торасеміду) 10мг — 3••	»kpα	150	2016
120	трубка трахеостомічна 6 мм з манжетою стерильна одноразова — 3•IRC•	»kl*	1015	2016
121	трубка трахеостомічна 8 мм з манжетою стерильна одноразова — 3•IRC•	»kl*	45	2016
122	трубка:кисень з назальною канюлею — 3•ізр•	»kB%o	40	2016
123	холодоеlement, 0,4 л ємність для термоконтейнеру Nilkamal RCB 444 LA — 3••	»kT3	44	2016
124	холодоеlement, 0,4л ємність для термоконтейнеру AOV ACB-264SL — 3••	»kT3	78	2016

125	холодоеlement, 0,6 л ємність для UIFF термосумка для вакцин AOV AFVC46 — 3•• »ќЎЗ	20	2016
126	цинка сульфат 20 мг дисперг. табл — 3•• »ћ⬆	1000	2016
127	шприц 1мл U-100 з голкою 30G (0,30x13мм) — 3•• »ћ⬆	1000	2016
128	шприц 1мл U-100 з голкою 30G (0,30x13мм) — 3•валк• »ќци	3100	2016
129	шприц однораз. 10мл. — 3•• »ћ⬆	400	2016
130	шприц однораз. 20мл. — 3•• »ћ⬆	100	2016
131	шприц однораз. 2мл. — 3•• »ћ⬆	200	2016
132	шприц однораз. 5мл — 3•• »ћ⬆	200	2016
133	Медичні маски / Noname Face Mask, 1 — 3•• »ќ«□	7600	201г
134	Медичні маски / Noname Face Mask, 1 — 3•• »ќ«™	27000	201г
136	COVID-19 антиген /COVID-19 AG ST (P) 20T CLASTER (експрес-тести) — 3•• »ћ□□	1000	201мк
137	контейнери для транспортування вакцин з холодоеlementами, модель AFVC-46 — 3•2220	2	201мк
138	реєстратор даних IFI_Berlinger Freeze-tag — 3•2220	8	201мк
139	реєстратор даних Q-Tag CLm doc LR — 3•2220	8	201мк

140	шприци ін. стерильні Autu Disable Syringe 0,3ml 23G x 1 — 3•• »ќъ_	200	201мкц
	ЗАЛИШКИ ЛІКІВ, ЗАКУПЛЕНІ ЗА КОШТИ НСЗУ на 03.09.2025		
1	1903GB Surgicel гемостатичний матеріал, 5 см x 7,5см — 18•• »ќэъ	304	201нс
2	NFLOW система з проводом підігріву для назального CPAP новонароджених, довжина 1,6 м (m) — 18•• »ћ є	5	201нс
3	SKINTACT ЕКГ електроди F-55 — 18•• »ћѣ	16280	201нс
4	SKINTACT ЕКГ електроди FS- RG1/10 — 18•• »ќю□	900	201нс
5	Тена підгузники для дорослих Slip Plus Medium — 18•• »ќЕнь	1680	201нс
6	Ємкість для сечі 120мл стерильне — 18•• »ќѵt	4000	201нс
7	ІЗО-МІК (Ізосорбїду динїтрат) конц.д/р-ну д/інф. 1мг/мл по 10мл. — 18••/12/2027 »ћ⌕	500	201нс
8	їбупрофен 400мг (їбупрофен) — 18•• »ќчd	20	201нс
9	їбупрофен табл. по 200 мг (їбупрофен) — 18•• »ћ □	2120	201нс
10	їзосол р-н д/інф 200мл (Електроліти) — 18•• »ќеN	29	201нс
11	їзосол р-н д/інф 500мл (Електроліти) — 18•• »ќеN	124	201нс

12	іміпенем/циластатин пор. д/приготування р-ну д/інф. по 500мг/500мг (імепенем/циластатин) — 18•• »ќШН	95	201нс
13	іміпенем/циластатин пор. д/приготування р-ну д/інф. по 500мг/500мг (імепенем/циластатин) — 18•• »ћ□	500	201нс
14	інтубан (атракурію безилат) р-н д/ін 10мг/мл по 5мл — 18•• »ќу»	955	201нс
15	інфузійна помпа Medicare одноразова, еластична в захисному зовнішньому чохлі та портом, 275 мл, регульована швидкість 2-14 мл/год — 18••	60	201нс
16	ємкість для біологічних рідин 50 мл НЕМОPLAST — 18•• »ќэщ	350	201нс
17	Біовен Моно (Імуноглобулін людини нормальний IgG) р-н для інф. 5% по 50мл №1 — 18•• »ќФЛ	2	201нс
18	Біовен Моно (Імуноглобулін людини нормальний IgG) р-н для інф. 5% по 50мл №1 — 18•• »ќбG	10	201нс
19	Епобіокрин р-н д/ін 2000 МО шприц (епоетин альфа) — 18•• »ќвГ	69	201нс
20	Зонд назогастральний Fr 18 (1200 мм) — 18•• »ќЫП	125	201нс
21	Зонд стравохідний типу "Блекмор"Fr 20 — 18•• »ќЫП	15	201нс
22	Катетер Фолея латексний, 2-ходовий "MEDICARE" розмір Fr16 — 18•• »ќvt	1350	201нс
23	Катетер Фолея латексний, 2-ходовий "MEDICARE" розмір Fr18 — 18•• »ќBe	490	201нс

24	Катетер Фолея латексний, 2-ходовий "MEDICARE" розмір Fr18 — 18•• »ќПЇ	4000	201нс
25	Катетер Фолея латексний, 2-ходовий "MEDICARE" розмір Fr18 — 18•• »ќѠ	6000	201нс
26	Катетер аспіраційний "MEDICARE" конектор Каркон, розмір Fr16 — 18•• »ћѠ	100	201нс
27	Катетор венозний підключичний KB 3 — 18•• »ќЫП	700	201нс
28	Левасепт р-н д/інф. 500мг/100мл контейнер 100мл(Левофлоксацин) — 18•• »ћѠ	900	201нс
29	Лезо для скальпелю "MEDICARE", розмір 11 — 18•• »ќщF	200	201нс
30	Лезо для скальпелю "MEDICARE", розмір 15 — 18•• »ќЭ!	1100	201нс
31	Лезо для скальпелю "MEDICARE", розмір 21 — 18•• »ќЭ!	5000	201нс
32	Лезо для скальпелю "MEDICARE", розмір 22 — 18•• »ќЭ!	200	201нс
33	Лезо для скальпелю "MEDICARE", розмір 23 — 18•• »ќЭ!	800	201нс
34	Метресса (метронідазол) 0.5% 100 мл №1 — 18•• »ќц»	4603	201нс
35	Панкреазим 10000 (Панкреатин (ліпаза, протеаза, амілаза)) — 18•• »ќь†	2900	201нс
36	Панкреазим 10000 (Панкреатин (ліпаза, протеаза, амілаза)) — 18•• »ќяf	12500	201нс

37	Пластир медичний "MEDICARE" (в катушці; на бавовняній основі, 5см х 500см) — 18•• »ЅИ.	512	201нс
38	Пластир медичний "MEDICARE" (в катушці; на бавовняній основі, 5см х 500см) — 18•• »ЅПІ	50	201нс
39	Севоран (Севофлуран)100%р-н 250мл — 18•• »ЅГО	10	201нс
40	Стрічка діаграмна 80х20 (12) — 18•• »ЅЅ	100	201нс
41	абсорбуюча адгезивна пов'язка Cosmopor® E steril 10 см х 10 см — 18•• »ЅЭТ	300	201нс
42	абсорбуюча адгезивна пов'язка Cosmopor® E steril 10 см х 8 см — 18•• »ЅЭТ	3000	201нс
43	абсорбуюча адгезивна пов'язка Cosmopor® E steril 15 см х 8 см — 18•• »ЅЭТ	500	201нс
44	абсорбуюча адгезивна пов'язка Cosmopor® E steril 15 см х 9 см — 18•• »ЅЭТ	1800	201нс
45	абсорбуюча адгезивна пов'язка Cosmopor® E steril 15 см х 9 см — 18•• »Ѕ□..	1000	201нс
46	абсорбуюча адгезивна пов'язка Cosmopor® E steril 7,2 см х 5 см — 18•• »ЅЭТ	6000	201нс
47	адреналін (Епінефрин) р-н д/ін, 1,82мг/мл, по 1мл в амп — 18•• »ЅЯѲ	5510	201нс
48	азитроміцин (Азитроміцин) капс. 500 мг — 18•• »Ѕ□□	150	201нс
49	азитроміцин (Азитроміцин) пор. д/р-ну д/інф по 500 мг у фл — 18•• »ЅЧ□	590	201нс

50	актилізе (Альтеплаза) ліоф. д/р-ну д/інф. по 50мг №1 у флак. з р-ком — 18•501549•01/10/2027 »ħ€	22	201нс
51	актилізе (Альтеплаза) ліоф. д/р-ну д/інф. по 50мг №1 у флак. з р-ком — 18•501549•01/10/2027 »ħ☐	53	201нс
52	аладин (амлодипін) табл. 10мг — 18•• »ħŸ	1070	201нс
53	альбувен (Альбумін) р-н д/інф 20% по 100мл — 18•• »ќц№	130	201нс
54	амікацин (амікацин) р-н д/ін, 250 мг/мл, по 2мл (500мг) у фл, по 1фл — 18•• »ќя☐	278	201нс
55	амікацин (амікацин) р-н д/ін, 250 мг/мл, по 2мл (500мг) у фл, по 1фл — 18•• »ħ☐	95	201нс
56	аміназин (хлорпромазину гідрохлорид 25 мг) р-н д/ін 25мг/мл 2мл — 18•• »ќхѓ	240	201нс
57	амінокапронова к-та (Амінокапронова кислота) р-н д/інф 5% 100мл — 18•• »ќШИ	36	201нс
58	амбіт (кеторолак) р-н д/ін, 30мг/мл, по 1мл в амп. — 18•• »ќШИ	810	201нс
59	амоксил-К 1000 (клавуланова кислота амоксицилін) табл. в/плівк.обол. по 875мг/125мг — 18•• »ќхѓ	616	201нс
60	амоксил-К пор. д/ін 1,2г №1 (клавуланова кислота амоксицилін) — 18•• »ħ ☐	602	201нс
61	ампіцилін 1г (Ампіцилін) — 18•• »ќд☐	15	201нс
62	анальгін (метамізол натрію) р-н д/ін 500мг/мл 2мл — 18•• »ќгG	19470	201нс

63	аналірон (парацетамол) р-н д/інф 10мг/мл по 100мл в контейнерах №1 — 18•• »ќѵс	105	201нс
64	антигістін (хлоропіраміну гідрохлориду)р-н д/ін. 20мг/мл 1мл — 18•• »ќѵIS	360	201нс
65	антимікробні латексні хірургічні рукавички без пудри стерильні GAMMEX Powder- Frree wsth ATM р.7,0; — 18••	30	201нс
66	аритміл (аміодарону гідрохлориду), р-н д/ін 50мг/мл по 3мл — 18•• »ќѵj	2510	201нс
67	аскорбінова к-та (Аскорбінова кислота (вітамін С) р-н д/ін 50мг/мл 2мл — 18•• »ќѵШ~	30	201нс
68	атропіну сульфат (атропіну сульфату), 1мг/мл по 1мл — 18•• »ќп(	20	201нс
69	ацекор кардіо (ацетилсаліциловая к-та) , таб. кишковорозчинні 100мг — 18•• »ќѵц	1500	201нс
70	біовен, р-н д/інф 10% по 100мл (Імуноглобулін людини нормальний IgG) — 18•• »ќѵѵВ	6	201нс
71	біовен, р-н д/інф 10% по 100мл (Імуноглобулін людини нормальний IgG) — 18•• »ћ а	10	201нс
72	бісептол 480 (сульфаметоксазолу 80 мг, триметоприму 16 мг) концентрат д/р-ну, д/інф (80мг+16мг)/мл, — 18••	440	201нс
73	бензилпеніцилін (бензилпеніциліну натрієвої солі), пор. д/р-ну д/ін по 1 000 000 ОД — 18•• »ќа^	76	201нс
74	бинт когезивний фіксуючий Peha-haft® 10см x 20м — 18•• »ќѵѵG	326	201нс
75	бинт когезивний фіксуючий Peha-haft® 10см x 20м — 18•• »ќѵп	500	201нс

76	бинт когезивний фіксуючий Peha-haft® 6см x 20м — 18•• »Ѕъп	288	201нс
77	бинт когезивний фіксуючий Peha-haft® 6см x 20м — 18•• »ћ□..	188	201нс
78	бинт марлевий мед. нестерильний 7м*14см — 18•• »ЅЫМ	2200	201нс
79	бинт марлевий мед. стерильний 7м*14см — 18•• »ЅЫМ	5676	201нс
80	бинти гіпсові Safix plus/Сафикс плюс 20см x 2,7м 2шт — 18•• »ЅЧS	300	201нс
81	браксон (тобраміцин) р-н д/ін 40мг/мл по 2 мл — 18•• »ЅдЙ	80	201нс
82	бупівакаїн спінал (бупівакаїну гідрохлориду) р-н д/ін, 5мг/мл амп. по 4мл — 18•• »ЅіЯ	90	201нс
83	бупірол (Ібупрофен) р-н д/інф, 4мг/мл по 100 мл — 18•• »ЅвГ	160	201нс
84	бупірол (Ібупрофен) р-н д/інф, 4мг/мл по 100 мл — 18•• »ћ□я	100	201нс
85	бупірол (Ібупрофен) р-н д/інф, 4мг/мл по 100 мл — 18•• »ћ□□	200	201нс
86	відріз марлевий медичний н/ст 1000м x 90см, рулон ТМ"Білосніжка", тип 17 — 18•• »ЅЪх	37000	201нс
87	відріз марлевий медичний н/ст 10м x 90см — 18•• »Ѕэц	499	201нс
88	віпенем (іміпенему, та натрію циластатину), порошок для розчину для інфузій по 500мг/500мг у флаконах — 18••	1390	201нс

89	вірусо-бактеріальний дихальний фільтр Meditera — 18•• »ћЮ	800	201нс
90	вазостат (симвастатин) 40мг табл. в/плівк. обол. — 18•• »ћѢ	510	201нс
91	ванкобацид (ванкоміцину) пор. д/р-ну д/інф. по 1000мг пор. у фл — 18•• »ќєЇ	634	201нс
92	вата 100гр н/ст гігієнічна (зіг-заг) — 18•• »ќщю	9665	201нс
93	вестіном (бетагістин дигідрохлорид) 16мг — 18•• »ќШИ	12480	201нс
94	вугілля активоване (вугілля активоване) табл. 0,25г — 18•• »ќхГ	2980	201нс
95	галоприл (Галоперидол) р-н д/ін 5мг/мл по 1мл — 18•• »ќЯ§	30	201нс
96	гастротек (мізопростол) табл. по 0,2мг — 18•• »ћ□?	200	201нс
97	гекодез (гідроксіетилкрохмаль), р-н д/інф, 60мг/мл по 200 мл — 18•• »ќщ,,	140	201нс
98	гекодез (гідроксіетилкрохмаль), р-н д/інф, 60мг/мл по 400 мл — 18•• »ќщ,,	500	201нс
99	гель для УЗД високої в'язкості прозорий ЕКО GEL, 5000гр — 18•• »ќэъ	5	201нс
100	гемаксам (транексамова кислота) р-н д/ін., 50мг/мл. по 5мл в ампулі — 18•• »ќП4	7200	201нс
101	гемотран (транексамова кислота), р-н д/ін 100мг/мл по 5мл — 18•• »ќдК	645	201нс

102	гемотран (транексамова кислота), р-н д/ін 50мг/мл по 10мл — 18•• »ќдК	9850	201нс
103	гентаміцину сульфат (гентаміцин сульфат) 40мг/мл 2мл — 18•• »ћЃ	3890	201нс
104	гепарин (гепарин натрію) р-н д/ін 5000 МО/мл 5мл — 18•• »ќдЛ	271	201нс
105	герпевір (Ацикловір) пор. д/р-ну д/ін по 250мг — 18•• »ќвј	20	201нс
106	глюкоза (глюкоза) р-н інф. 10% 200мл — 18•• »ќгН	526	201нс
107	глюкоза (глюкоза) р-н д/інф 100мг/мл по 200мл — 18••/07/2028 »ћЅ	300	201нс
108	глюкоза (глюкоза) р-н д/інф 50мг/мл по 200мл — 18•• »ќвї	2299	201нс
109	глюкоза р-н д/інф 50мг/мл по 500мл — 18••/06/2027 »ћЌ	100	201нс
110	голка д/спінальної анестезії "MEDICARE" (тип вістря "Квінке"); р.25G x 3 1/2 (0,5мм x 88мм) — 18•• »ќФњ	2000	201нс
111	голка для встановлення підключичного катетеру KB-3 — 18•• »ќЫП	680	201нс
112	голка для спінальної анестезії Spinocan® 0,53 x 88 мм, G25 x 3 1/2 дюйма помаранчева — 18•• »ќЮе	175	201нс
113	голка для спінальної анестезії spinocan 0,47 x 88 мм, G26 x 3 1/2 дюйма коричнева — 18•• »ќа□	1575	201нс
114	голки хірургічні різучі, 4/8 (1/2), пружинне вушко, розмір 0,7x28мм — 18•• »ќы□	60	201нс

115	голки хірургічні ріжучі, 4/8 (1/2), пружинне вушко, розмір 1,2x55мм — 18•• »ќЫ□	60	201нс
116	діаліпон турбо (альфа-ліпоєва кислота) р-н д/інф. 1,2% по 50мл у фл — 18•• »ќШ~	45	201нс
117	діаліпон турбо (альфа-ліпоєва кислота) р-н д/інф. 1,2% по 50мл у фл — 18•• »ќе`	150	201нс
118	дарфен® КІДС ФОРТЕ (Ібупрофен) суспензія оральна, 200 мг/ 5мл, по 100мл у фл; по 1фл у комплекті зі — 18••	10	201нс
119	дез. засіб "SOLNEX PRO", 1000мл — 18•• »ќТ□	90	201нс
120	дез. засіб "БЛЮ ЛАЙН ЕФЕКТ", 1000мл з дозуючим пристроєм — 18•• »ќТ□	425	201нс
121	дез. засіб "БЛЮ ЛАЙН ЕФЕКТ", 1000мл — 18•• »ќТ□	540	201нс
122	дез. засіб "БЛЮ ЛАЙН СОФТ", 5л — 18•• »ќФ?	11	201нс
123	дез. засіб "ГРІН ЛАЙН БАЗІК", 1000 мл — 18•• »ќФ?	2	201нс
124	дез. засіб "ГРІН ЛАЙН УЛЬТРА", 500 мл — 18•• »ќФ?	1	201нс
125	дез. засіб "ГРІН ЛАЙН УЛЬТРА", 500 мл — 18•• »ќТ□	10	201нс
126	дез. засіб "Ред Лайн Актив", банка, 1кг, таблетки — 18•• »ќФ?	109	201нс
127	дез. засіб "ТЕРРА ЛАЙН ПЛЮС", 1000 мл — 18•• »ќФ?	321	201нс

128	дез. засіб СЕРВЕТКИ БЛЮ ЛАЙН ЕФЕКТ" №108 — 18•• »ќт□	36	201нс
129	дексаметазону фосфат (дексаметазон) р-н д/ін 4мг/мл амп. 1мл — 18•• »ћЎ	2415	201нс
130	дексмедетомідину (Дексмедетомідин) концентрат для р-ну д/інф, 100мкг/мл по 2мл — 18•• »ќЭS	425	201нс
131	джардінс (емпагліфлозину) таб., вкриті плівкою оболонкою, по 10мг — 18•• »ќщф	1110	201нс
132	дзеркало вагінальне одноразового застосування (розмір М) "Славна" стерильне — 18•• »ќэч	360	201нс
133	дигоксин (дигоксин) 0,25мг/мл 1,0 — 18•• »ќ§і	10	201нс
134	диклофенак (диклофенак) натрію р-н д/ін 25мг/мл 3мл — 18•• »ќыФ	145	201нс
135	димедрол (Дифенгідрамін) р-н д/ін 10мг/мл (1%) 1мл — 18•• »ќШ~	20	201нс
136	дипрофол (Пропофол) едта емул. д/інф 10мг/мл 20мл — 18•• »ќві	20	201нс
137	дипрофол (Пропофол) едта емул. д/інф 10мг/мл 50мл №1 — 18•• »ћ▯	1175	201нс
138	дитилін (дитиліну (суксаметонію йодид)) р-н д/ін 2% 5мл — 18•• »ќчd	1550	201нс
139	дихальна система Compact II, 1,5 м (m) — 18•• »ћ є	30	201нс
140	допегіт (метилдопа) табл. по 250мг — 18••/11/2028 »ћЎ	2100	201нс

141	дотавіст (Гадотерова кислота) р-н д/ін 279,32мг/мл по 20мл — 18•• »ћю	47	201нс
142	дофамін (дофаміну гідрохлориду) конц. д/п інф.р-ну 40мг/мл 5мл — 18••/ »ќ§і	1675	201нс
143	дренаж профільний Слабінського (Блейка) Fr15 — 18•• »ќЭ	250	201нс
144	дренаж профільний Слабінського (Блейка) Fr18 — 18•• »ќэш	10	201нс
145	дренаж профільний Слабінського (Блейка) Fr30 — 18•• »ќэш	30	201нс
146	дренаж типу "РЕДОН" (адаптер Жане); Fr24 — 18•• »ќЭ	200	201нс
147	дренаж торакальний (на металевому стилеті-троакарі) Fr18 — 18•• »ќЫП	10	201нс
148	дренаж торакальний (на металевому стилеті-троакарі) Fr24 — 18•• »ќЫП	40	201нс
149	дротаверин (дротаверин гідрохлорид) р-н д/ін 20мг/мл 2мл — 18•• »ќчЯ	4620	201нс
150	еналозид (Еналаприл) моно таб. по 10 мг — 18•• »ќе‘	540	201нс
151	еуфілін (теофілін) р-н д/ін, 20мг/мл по 5мл — 18•• »ќщ,,	30	201нс
152	ефстат (фебуксостату) табл. вкриті плів. обол. по 80мг — 18•• »ќШ~	84	201нс
153	засіб дезінфекційний "ОПТИМА" 1000 мл — 18•• »ќу»	2696	201нс

154	засіб дезінфекційний "ОПТИМА" 1000 мл з дозуючим пристроєм — 18•• »Ѓу»	1000	201нс
155	засіб дезінфекційний "Тетрасепт" відро 1кг — 18•• »ЃњЧ	7	201нс
156	засіб для гігієнічної дезінфекції шкіри "Маносепт", пляшка 500 мл — 18•• »ЃЈ™	10	201нс
157	затискач для пуповини стерильний одноразового використання — 18•• »ЃюС	500	201нс
158	зонд інтубаційний для дронування тонкого кишківника (трансназальний) Fr18 — 18•• »ЃЭ	110	201нс
159	зонд шлунковий "MEDICARE", розмір Fr16 — 18•• »Ѓ”Ѓ	155	201нс
160	зонд шлунковий "MEDICARE", розмір Fr18 — 18•• »Ѓ”Ѓ	1260	201нс
161	зонд шлунковий Fr15 — 18•• »Ѓа□	450	201нс
162	калію хлорид (калію хлорид) концентрат для р-ну д/інф 75мг/мл по 20мл — 18•• »Ѓщѓ	44	201нс
163	калію хлорид (калію хлорид) концентрат для р-ну д/інф 75мг/мл по 20мл — 18•• »Ѓя□	2400	201нс
164	кальцію глюконат (кальцію глюконат) р-н д/ін 10% по 5мл — 18•• »ћ□□	1350	201нс
165	кальцію глюконат (кальцію глюконату) р-н д/ін 100 мг/мл по 10 мл — 18•• »ћ□□	270	201нс
166	канюля (катетер) внутрішньовенна розмір 18 G (1.3 x 45 мм), з портом та крильцями одноразового використання стерильна — 18••	2100	201нс

167	канюля (катетер) внутрішньовенна розмір 22 G (0.9 x 25 мм), з портом та крильцями одноразового використання стерильна — 18••	3700	201нс
168	канюля інф. Венопорт плюс 20G 1,1x32мм, рожевий — 18•• »ћ □	4200	201нс
169	канюля внутріш."MEDICARE"розмір 18 G,однор.викор.,з крильц.та ін.клапаном — 18•• »ќПЇ	600	201нс
170	канюля внутріш."MEDICARE"розмір 22 G,однор.викор.,з крильц.та ін.клапаном — 18•• »ќ!«	300	201нс
171	карбамазепін (карбамазепіну) табл. 200мг — 18•• »ќцг	750	201нс
172	кардісейв (Ацетилсаліцилова кислота) таб. в/плівк. обол. 75мг — 18•• »ќвГ	4000	201нс
173	катетер Нелатон "MEDICARE", чоловічий, розмір Fr10 40 см — 18•• »ќЭ!	50	201нс
174	катетер Нелатон "MEDICARE", чоловічий, розмір Fr10 40 см — 18•• »ќвІ	150	201нс
175	катетер аспіраційний "MEDICARE",розмір Fr8, конектор Каркон — 18•• »ћх	600	201нс
176	катетер аспіраційний, стер. однор., 6 Fr, 500-550 мм, з вакуум-контролем — 18•• »ќЭ!	600	201нс
177	катетер венозного (підключичний) KB-3, діаметр 2,0x1,4 — 18•• »ќ•S	44	201нс
178	катетер живлячий "MEDICARE", розмір Fr4 — 18•• »ќЭ□	100	201нс
179	катетер живлячий "MEDICARE", розмір Fr4 — 18•• »ќЭ!	200	201нс

180	катетер живлячий "MEDICARE", розмір Fr8 — 18•• »ќЭ!	300	201нс
181	кедол (Декскетопрофен) р-н д/ін, 50мг/2мл, по 2 мл — 18•• »ќеN	40	201нс
182	кейвер (Декскетопрофен), р-н д/ін 50мг/2мл по 2мл — 18•• »ќШ~	40	201нс
183	кетамін (кетаміну гідрохлориду) р-н д/ін 50мг/мл по 2мл — 18•• »ќвq	40	201нс
184	кетамін (кетаміну гідрохлориду) р-н д/ін 50мг/мл по 2мл — 18•• »ќю>	100	201нс
185	кетгут №5 (USP 1) 1,5м звичайний без голки стерильний торгової марки IGAR — 18•• »ќЪH	48	201нс
186	кетгут №6 (USP 2) 1,5м звичайний без голки стерильний торгової марки IGAR — 18•• »ќЪH	60	201нс
187	колістин (колістиметат натрію) пор. д/р-ну д/ін, або інф. 2 000 000 МО — 18•• »ћ□□	2819	201нс
188	колістин-віста (колістиметат натрію) пор. д/р-ну д/ін або інг. по 1000000 МО — 18•• »ќэ=	172	201нс
189	коледан (холекальциферол (вітамін Д3) крап. орал. р-н, 15000 МО 10 мл — 18•• »ќго	17	201нс
190	комплект одягу та покриттів акушерський № 21, стер., одноразов. використ. — 18•• »ќР<	50	201нс
191	комплект одягу та покриттів акушерський № 21, стер., одноразов. використ. — 18•• »ќУ)	450	201нс
192	комплект одягу та покриттів операц. акушерський №"20" Славна", стер. — 18•• »ќе□	365	201нс

193	комплект одягу та покриттів операційних для кесаревого розтину №1 "Славна", стер. — 18•• »ќв«	740	201нс
194	комплект операційно-перев'язувальний для венектомії №1 "Славна", стерильний — 18•• »ќ¶¶f	10	201нс
195	краник 3-ходовий з подовжувачем 25см Medicare, без фталатів — 18•• »ћ □	300	201нс
196	ксарелто (Ривароксабан) в/о 15мг — 18•• »ќх·	1638	201нс
197	ксарелто (Ривароксабан) в/о 20мг — 18•• »ќх·	6000	201нс
198	ксефокам (лорноксикам) пор. д/р-ну д/ін по 8мг з порошком — 18•• »ќШ~	30	201нс
199	куросурф (фосфоліпідная фракція) сусп. д/эндот. введ. 80мг/мл 1,5мл у фл — 18•• »ќъz	16	201нс
200	куросурф (фосфоліпідная фракція) сусп. д/эндот. введ. 80мг/мл 1,5мл у фл — 18•• »ћя	30	201нс
201	лідокаїн (лідокаїну гідрохлориду) р-н д/ін 10% 2мл — 18•• »ќБІ	250	201нс
202	лідокаїн (лідокаїну гідрохлориду) р-н д/ін 2% амп. 2мл — 18•• »ќв"	120	201нс
203	лінебіотик (лінезолід) р-н д/інф, 2мг/мл, по 300 мл у фл — 18•• »ќ±z	130	201нс
204	лінесса (лінезолід) 300 мл р-н д/інф: 2мг/мл по 300 мл №1 — 18•• »ќш\	277	201нс
205	лінесса (лінезолід) 300 мл р-н д/інф: 2мг/мл по 300 мл №1 — 18•• »ќяе	1300	201нс

206	лінесса (лінезолід), таб. вкриті плівковою оболонкою, по 600 мг — 18•• »ќцќ	100	201нс
207	лінкоміцин (лінкоміцину гідрохлориду) р-н д/ін 30% 2мл — 18•• »ќШ~	150	201нс
208	лактувіт (лактолоза) сироп 3,335г/5мл по 100мл — 18•• »ќюЛ	418	201нс
209	левоком (леводопи / карбідопи) табл. 250мг/25мг — 18•• »ќЯЄ	1000	201нс
210	левоком (леводопи / карбідопи) табл. 250мг/25мг — 18•• »ќГЈ	1000	201нс
211	левоком (леводопи / карбідопи) табл. 250мг/25мг — 18•• »ќГО	200	201нс
212	лонгокаїн (бупівакаїн гідрохлорид) р-н д/ін 5 мг/мл амп. 5 мл — 18•• »ќе•	1170	201нс
213	лонгокаїн (бупівакаїну гідрохлорид))р-н д/ін 2,5мг/мл по 200мл — 18•• »ќе•	220	201нс
214	лонгокаїн (бупівакаїну гідрохлорид))р-н д/ін 2,5мг/мл по 200мл — 18••/03/2027 »ћ□□	300	201нс
215	магнію сульфат (магнію сульфат) р-н д/ін 25% амп. 10мл — 18•• »ћ□?	980	201нс
216	магнію сульфат (магнію сульфат) р-н д/ін 25% амп. 5мл — 18•• »ћ▣	17310	201нс
217	мазь левомеколь (левоміцетин, метилурацил) 40г — 18•• »ќЫТ	80	201нс
218	маніт (маніт) р-н д/інф 150мг/мл по 200мл — 18•• »ќбі	25	201нс

219	маска киснева доросла — 18•• »ЅБ□	200	201нс
220	мезатон (фенілефрину гідрохлорид) 1% 1мл — 18•• »ЅЯ«	10	201нс
221	меропенем (меропенем тригідрат) пор. д/ін 1г — 18•• »Ѕп&	630	201нс
222	меропенем (меропенем тригідрат) порошок для приготування р-ну д/ін по 500мг — 18•• »Ѕћ□	50	201нс
223	метоклопрамід (метоклопрамід гідрохлорид) р-н д/ін, 5 мг/мл по 2мл в ампулі — 18•• »Ѕюw	1170	201нс
224	моксанацин (моксифлоксацин гідрохлорид) р-н д/ін, 400мг/250мл по 250мл у фл — 18•• »Ѕя_	2570	201нс
225	морфін (морфіну гідрохлорид) р-н д/ін, 10мг/мл по 1мл — 18•• »Ѕю>	100	201нс
226	морфина гидрохл. (морфіну гідрохлорид) 1% 1мл. — 18•• »Ѕвq	42	201нс
227	нікотинова к-та (нікотинова кислота) р-н д/ін 1% 1мл — 18•• »Ѕе^	10	201нс
228	набір виробів д/дренування — 18•• »Ѕћ□	48	201нс
229	набір гінекологічний оглядовий "Славна" стерильний №1 — 18•• »Ѕэч	1000	201нс
230	набір для епідуральної анестезії Perifix® 401 Filter Set — 18•• »Ѕћq	310	201нс
231	набір для катетеризації центральних вен Certofix Duo 720 — 18•• »Ѕа±	110	201нс

232	набір для катетерізації центральних вен Certofix Mono 420 — 18•• »ќа□	145	201нс
233	накінечник кухля Есмарха: Fr 18 — 18•• »ќ•S	424	201нс
234	натрію гідрокарбонат (натрію гідрокарбонат) р-н д/інф 40мг/мл по 100 мл — 18•• »ќе•	30	201нс
235	натрію хлорид (натрію хлорид) 9мг/мл р-н д/інф 500мл — 18•• »ќщ„	400	201нс
236	натрію хлорид (натрію хлорид) 9мг/мл р-н д/інф 500мл — 18•• »ќю@	100	201нс
237	натрію хлорид (натрію хлорид) 9мг/мл р-н д/ін по 10мл — 18•• »ќхг'	700	201нс
238	натрію хлорид (натрію хлорид) 9мг/мл р-н д/інф 400мл — 18•• »ќбμ	1636	201нс
239	натрію хлорид (натрію хлорид) 9мг/мл р-н д/інф 400мл — 18•• »ќяО	2000	201нс
240	натрію хлорид (натрію хлорид) 9мг/мл р-н д/інф 400мл — 18•• »ћ □	700	201нс
241	натрію хлорид (натрію хлорид) 9мг/мл р-н д/інф 400мл — 18•• »ћΔ	1500	201нс
242	натрію хлорид (натрію хлорид) 9мг/мл р-н д/інф 500мл — 18•• »ќФТ	100	201нс
243	натрію хлорид (натрію хлорид) р-н д/інф 0,9% 200мл контейнер полімерний — 18•• »ћİ	5841	201нс
244	натрію хлорид (натрію хлориду) 9мг/мл р-н д/інф по 100мл у пляшці — 18•• »ќбμ	4087	201нс

245	натрія гідрокарбонат (натрію гідрокарбонат) р-н д/інф 40мг/мл по 200мл — 18•• »ЅБ	9	201нс
246	небутамол р-н д/інгал. 1мг/мл по 2мл — 18••/03/2028 »ћ▯▯	600	201нс
247	неоміцин плюс (бацитрацин цинку, неоміцину сульфат) мазь, по 20г у тубі по 1тубі — 18•• »ЅШ~	30	201нс
248	нефам (нефопаму гідрохлорид) р-н д/ін, 10мг/мл по 2мл в амп — 18•• »ЅШ~	450	201нс
249	новокаїн (прокаїну гідрохлорид) р-н д/ін 0,5% 200мл — 18•• »ЅЩТ	5	201нс
250	новостезин спінал хеві (бупівакаїну гідрохлорид) р-н д/ін 5мг/мл фл. 4мл — 18•• »ЅГЈ	1200	201нс
251	норадреналіну тартрат агетан 2мг/мл(без сульфатів) (норадреналін тартрат) конц. д/р-ну д/інф 2мг/мл — 18••	1290	201нс
252	нормолакт (лактолоза), сироп, 670 мг/мл по 100 мл у банці полімерній, по 1 банці з мірною ложкою в б — 18••	3	201нс
253	одноразовий набір для інф. модель IV-6-3 металева голка (стерильний) — 18•• »ЅЧІ	5300	201нс
254	окситоцин (окситоцин) р-н д/ін 5 МО/мл амп. 1мл — 18•• »ћ▯	1000	201нс
255	олімель N4E емульсія д/інф. по 1500мл у трикамерному пласт.пакеті в захисній оболонці — 18•• »ЅВА	119	201нс
256	омепразол (омепразол) ліоф. д/р-ну д/ін по 40мг фл №1 — 18•• »ћ▯	80	201нс
257	омепразол (омепразол) капс.20мг — 18•• »ЅЯЄ	1320	201нс

258	омепразол (омепразол) капс.20мг — 18•• »ќе¶	24090	201нс
259	омепротект (омепразол) пор. д/розч. д/ін. 40мг в комп. з розч. — 18•• »ќаЄ	1085	201нс
260	ондасетрон (ондансетрон гідрохлорид) р-н д/ін, 2мг/мл по 2мл — 18•• »ќщВ	75	201нс
261	ондасетрон (ондансетрон гідрохлорид) р-н д/ін, 2мг/мл по 2мл — 18•• »ћ□	1500	201нс
262	офлоксацин (офлоксацин) р-н д/інф 200мг/100мл по 100мл в контейнері №1 — 18•• »ќбњ	10	201нс
263	офлоксацин (офлоксацин) р-н д/інф, 2мг/мл по 200 мл у пляшці, по 1 пляшці у пачці — 18•• »ћ□	316	201нс
264	піперацилін + тазобактам, (піперацилін, тазобактам натрію) пор. д/р-ну д/інф, 4г/05г №1 — 18•• »ћ□	1090	201нс
265	пантенол крем (декспантенол) д/зовн. застос. 5% 30г туб №1 — 18•• »ќго	40	201нс
266	папаверин (папаверину гідрохлорид) р-н д/ін, 20мг/мл по 2мл в амп — 18•• »ќШ~	250	201нс
267	пейона (кофеїну цитрат) 20мг/мл по 1мл роз.д/інф та орал.заст. — 18•• »ќЮ‡	590	201нс
268	пейона (кофеїну цитрат) 20мг/мл по 1мл роз.д/інф та орал.заст. — 18•• »ќЯГ	80	201нс
269	пелюшка поглинаюча гігієнічна MoliCare Premium Bed Mat 7 крапель 60см x 60см — 18•• »ќK3	90	201нс
270	пелюшка поглинаюча гігієнічна MoliCare Premium Bed Mat 7 крапель 60см x 90см — 18•• »ћw	6225	201нс

271	пелюшка поглинаюча гігієнічна MoliCare Premium Bed Mat 9 крапель 60см x 90см — 18•• »ќҐё	60	201нс
272	пелюшка поглинаюча гігієнічна MoliCare Premium Bed Mat 9 крапель 60см x 90см — 18•• »ћЉ	300	201нс
273	пелюшка поглинаюча гігієнічна MoliCare Premium Bed Mat 9 крапель 60см x 90см — 18•• »ћѲ	1500	201нс
274	пелюшки гігієнічні захисні 90 см x 60см — 18•• »ћЇ	15120	201нс
275	плавікс (клопідогрель) табл. вкриті плівк. оболонкою, по 300 мг — 18••/01/2027 »ћЂ	40	201нс
276	плавікс (клопідогрель) табл. вкриті плівк. оболонкою, по 300 мг — 18••/01/2027 »ћЂ	50	201нс
277	плавікс (клопідогрель) табл. вкриті плівк. оболонкою, по 300 мг — 18••/12/2027 »ћЂ	110	201нс
278	плазмовен (електроліти) р-н д/інф по 500мл у фл — 18•• »ћЎ	500	201нс
279	плазмовен (електроліти) р-н д/інф, 500 мл — 18•• »ћ □	241	201нс
280	пластир еластичний фіксуєчий на нетканій онові Omnifix® Elastic 15 см x10 м №1 — 18•• »ќЮ%	48	201нс
281	пластир еластичний фіксуєчий на нетканій онові Omnifix® Elastic 15 см x10 м №1 — 18•• »ќят	888	201нс
282	пластир еластичний фіксуєчий на нетканій онові Omnifix® Elastic 15 см x10 м №1 — 18•• »ћ□..	1112	201нс
283	пластир еластичний фіксуєчий на нетканій онові Omnifix® Elastic 5 см x10 м №1 — 18•• »ќят	189	201нс

284	пластир еластичний фіксуючий на нетканій основі Omnifix® Elastic 5 см x10 м №1 — 18•• »ћ□..	63	201нс
285	пластир фіксуючий з нетканого матеріалу Omnipor® 2,5см x 5м — 18•• »ќэт	950	201нс
286	пластир фіксуючий з нетканого матеріалу Omnipor® 2,5см x 9,2м — 18•• »ќэт	1680	201нс
287	пластир фіксуючий з нетканого матеріалу Omnipor® 5 см x 5 м — 18•• »ќэт	41	201нс
288	пластир фіксуючий з нетканого матеріалу Omnipor® 5см x 9,2м — 18•• »ќЮ%	950	201нс
289	пов'язка для фіксації внутрішньовенних канюль Cosmopor® IV 8см x 6см — 18•• »ќщG	9300	201нс
290	пов'язка для фіксації внутрішньовенних канюль Cosmopor® IV Transparent 12см x 10см — 18•• »ќъп	200	201нс
291	пов'язка для фіксації внутрішньовенних канюль Cosmopor® IV Transparent 12см x 10см — 18•• »ћ□..	2150	201нс
292	пов'язка для фіксації внутрішньовенних канюль Cosmopor® IV Transparent 9см x 7см — 18•• »ќъп	7200	201нс
293	пов'язка плівкова прозора Hydrofilm, 10 x 15см — 18•• »ћ□..	300	201нс
294	пов'язка пластирна Cosmopor® E sterile 10см x 8см — 18•• »ќBS	1500	201нс
295	пов'язка пластирна Cosmopor® E sterile 15см x 9см — 18•• »ќЮ%	1550	201нс
296	пов'язка пластирна Cosmopor® E sterile 25см x 10см — 18•• »ќBS	100	201нс

297	пов'язка пластирна Cosmopor® E sterile 7,2см x 5см — 18•• »ЅBS	2600	201нс
298	пов'язка пластирна для фіксації канюль Cosmopor® IV 8см x 6см — 18•• »ЅBS	650	201нс
299	пов'язка хірург."MEDICARE" гемостатична неткана, адгезивна, стер. 5 x 7см — 18•• »ЅПІ	1200	201нс
300	пов'язка хірург."MEDICARE" гемостатична неткана, адгезивна, стер. 5 x 7см — 18•• »ЅФН	3000	201нс
301	пов'язка хірург."MEDICARE" з абсорбуючою подушечкою, неткана, адгезивна, стер. 10 x10 см — 18•• »ЅПІ	400	201нс
302	повідон-йод ваюм (повідон-йоду) р-н нашкірний 100мг/мл 500мл — 18•• »ЅБ□	54	201нс
303	подовжувач інфузійних магістралей "Medicare" (150см) — 18•• »ЅЧ ₁	3520	201нс
304	подовжувач д/інфузійних систем високого тиску, 150см, стер — 18•• »ЅЫ□	6300	201нс
305	покриття 120x80см (спанбонд 30г/м ²), стерильне однораз. використання — 18•• »ЅР<	1920	201нс
306	покриття 160x210см, СМС 35г/м ² , стерильне, однораз. використання — 18•• »ЅЧ	10000	201нс
307	покриття 160x210см, СМС 35г/м ² , стерильне, однораз. використання — 18•• »ЅЩЁ	1275	201нс
308	покриття операційне стер., 300см x 160см (СМС - 35г/м ²) — 18•• »ЅВ«	65	201нс
309	покриття операційне, 120 x 80см "Славна" (спанбонд), стерильне — 18•• »Ѕ¶f	460	201нс

310	прайд (парацетамол) р-н д/інф 10мг/мл по 100 мл — 18•• »ќяН	60	201нс
311	преднізолон (преднізолон) р-н д/ін 30мг/мл по 1мл — 18•• »ќеО	1181	201нс
312	простирадло в рулоні 0,6х100м, спанбонд 20г/м2 , н/ст, одноразового використання — 18•• »ќЧ	89	201нс
313	протаміну сульфат(протаміну сульфату) , р-н д/ін , 1000 МО/мл по 5мл у фл — 18•• »ќяf	5	201нс
314	рінгер (електроліти) р-н д/інф по 200мл — 18•• »ћ☒	2032	201нс
315	рінгер (електроліти) р-н д/інф по 400мл — 18•• »ћ М	128	201нс
316	рінгера (електроліти) р-н д/інф. по 500 мл у пакетах — 18•• »ћЎ	1040	201нс
317	резоглобін (специфічні антитіла до анти-Rh0(D)) р/ін.1500 МО 2мл — 18•• »ќг☐	210	201нс
318	реналган (метамізолу фенпіверинію) р-н д — 18•• »ќШ~	10	201нс
319	реополюглюкін(декстрану , натрію хлориду) р-н д/інф. по 200 мл — 18•• »ќщ,,	300	201нс
320	рефордез (гідроксіетилкрохмалю) р-н д/інф 60мг/мл пляшка 400 мл — 18•• »ќЮц	166	201нс
321	рукавички р. L медичні нітрилові оглядові н/ст неприпудрені ТМ IGAR — 18•• »ћ☒	33100	201нс
322	рукавички р. М медичні нітрилові оглядові н/ст неприпудрені ТМ IGAR — 18•• »ћ☒	77900	201нс

323	рукавички р.6,5 медичні латексні хірургічні неприпудрені стер. RG TM IGAR — 18•• »ЅЮ[	5700	201нс
324	рукавички р.7,0 медичні латексні хірургічні неприпудрені стер. RG TM IGAR — 18•• »ЅЫR	41600	201нс
325	рукавички р.7,0 медичні латексні хірургічні неприпудрені стер. RG TM IGAR — 18•• »Ѕр	350	201нс
326	рукавички р.7,0 медичні латексні хірургічні неприпудрені стер. RG TM IGAR — 18•• »Ѕd	6000	201нс
327	рукавички р.7,5 медичні латексні хірургічні неприпудрені стер. RG TM IGAR — 18•• »ЅЫR	3300	201нс
328	рукавички р.7,5 медичні латексні хірургічні неприпудрені стер. RG TM IGAR — 18•• »Ѕd	10000	201нс
329	рукавички р.8,0 медичні латексні хірургічні неприпудрені стер. RG TM IGAR — 18•• »ЅЫR	27050	201нс
330	рукавички р.8,0 медичні латексні хірургічні неприпудрені стер. RG TM IGAR — 18•• »Ѕd	3050	201нс
331	рукавички р.8,0 медичні латексні хірургічні неприпудрені стер. RG TM IGAR — 18•• »ћЪ	10000	201нс
332	рукавички р.8,5 медичні латексні хірургічні неприпудрені стер. RG TM IGAR — 18•• »Ѕs	2800	201нс
333	рукавички р.8,5 медичні латексні хірургічні неприпудрені стер. RG TM IGAR — 18•• »Ѕd	5000	201нс
334	рукавички р.S (синій) оглядові нітрилові текстуровані без пудри н/ст Safe Touch™ Vitals Slim Blue — 18••»	4200	201нс
335	рукавички р.S (синій) оглядові нітрилові текстуровані без пудри н/ст Safe Touch™ Vitals Slim Blue — 18••»	20000	201нс

336	рукавички р.S (синій) оглядові нітрилові текстуровані без пудри н/ст Safe Touch™ Vitals Slim Blue — 18••	19850	201нс
337	рукавички р.XL (синій) оглядові нітрилові текстуровані без пудри н/ст Safe Touch™ Advanced Slim Blue — 18••	6374	201нс
338	серветка 10см x 10см 8 ш марл. мед. бавов. стер — 18•• »кюD	16600	201нс
339	серветка 10см x 10см 8 ш марл. мед. бавов. стер — 18•• »ћ □	29600	201нс
340	серветка 10см x 10см 8 ш марл. мед. бавов. стер — 18•• »ћ†	48400	201нс
341	серветка 10см x 10см 8 ш марл. мед. бавов. стер — 18•• »ћ□	24000	201нс
342	серветка марлева медична з петлею стер. чотиришарова з рентгеноконтрастною стрічкою 45 см x 45 см (10смx10см) — 18••	920	201нс
343	сечоприймач "MEDICARE"(д/дорослих; з кріпленням до стегна) (750мл) — 18•• »кЭ!	630	201нс
344	сечоприймач "MEDICARE"(д/дорослих; з кріпленням до стегна) (750мл) — 18•• »кvt	1500	201нс
345	сибазон (діазепаму) 0,5% 2мл — 18•• »кгр	441	201нс
346	сибазон (діазепаму) р-н д/ін 5мг/мл по 2мл — 18•• »кю>	1080	201нс
347	система ПК (трансфузійна), регулятор швидкості потоку, металева з'єднувальна голка, конектор Luer Slip, ін'єкційна голка 18G, довжина від 1500 до 1600 (стерильний) — 18••	1665	201нс
348	скарифікатор "MEDICARE" — 18•• »кЭ!	97400	201нс

349	сода-буфер (натрію гідрокарбонат;) р-н д/інф 42мг/мл по 200 мл — 18•• »ќхЮ	552	201нс
350	солу-медрол (метилпреднізолону) пор.ліофіл.д/п р-ну д/ін 1000мг з розч.15,6мл — 18•• »ќШК	81	201нс
351	солу-медрол (метилпреднізолону) пор.ліофіл.д/п р-ну д/ін 1000мг з розч.15,6мл — 18•• »ќаЕ	200	201нс
352	солу-медрол (метилпреднізолону) пор.ліофіл.д/п р-ну д/ін 1000мг з розч.15,6мл — 18•• »ќВ	62	201нс
353	солу-медрол (метилпреднізолону) пор.ліофіл.д/п р-ну д/ін 1000мг з розч.15,6мл — 18•• »ќГО	271	201нс
354	солу-медрол (метилпреднізолону) пор.ліофіл.д/п р-ну д/ін 1000мг з розч.15,6мл — 18•• »ќГР	266	201нс
355	сорцеф (цефіксиму) табл.в/плівк.обол. 400мг — 18•• »ќГО	500	201нс
356	спирт етиловий 70% р-н 100 мл — 18•• »ћ□□	2087	201нс
357	спирт етиловий флакон 96% 100мл — 18•• »ќяО	2894	201нс
358	сульфасалазин (сульфасалазину) 500мг таб. — 18•• »ќаы	500	201нс
359	тіваргін-н (аргініну гідрохлориду) розч. д/інф. 42мг/мл 100 мл — 18•• »ќЩР	205	201нс
360	тіопентал ліофіл. (тіопентал) д/р-ну д/ін 1г — 18•• »ќюК	385	201нс
361	томогексол (йогексол) р-н д/ін 350мг йоду/мл фл 100мл №1 — 18•• »ћ®	261	201нс

362	тромбонет (Клопідогрель) табл. 75мг — 18•• »ћ□	2040	201нс
363	трубка ендотрахеальна "MEDICARE" розмір 7 (з манжетою) — 18•• »ќщF	120	201нс
364	трубка ендотрахеальна "MEDICARE" розмір 7,5 (з манжетою) — 18•• »ќщF	280	201нс
365	трубка ендотрахеальна "MEDICARE" розмір 3,0 (без манжети) — 18•• »ќщF	200	201нс
366	трубка ендотрахеальна "MEDICARE" розмір 4,0 (без манжети) — 18•• »ќщF	77	201нс
367	фармасулін Н р-н д/ін 100 МО/мл по 10мл фл №1 — 18•• »ќуй	80	201нс
368	фентаніл (фентанілу) р-н д/ін 0,05мг/мл по 2мл — 18•• »ќюF	363	201нс
369	фентаніл (фентанілу) р-н д/ін 0,05мг/мл по 2мл — 18••/04/2030 »ћ▯	2520	201нс
370	флапрокс (ципрофлоксацину) таб., вкриті плівк. обол., по 500мг — 18•• »ћ▯я	300	201нс
371	фленокс (еноксапарину) р-н для ін., 10000 анти-Ха МО/мл 0,4 мл — 18•• »ќвГ	2170	201нс
372	флоразід (цефтазидим) пор. д/р-ну д /ін. по 1г, 1фл з пор. — 18•• »ќЭ□	1223	201нс
373	флоразід (цефтазидим) пор. д/р-ну д /ін. по 1г, 1фл з пор. — 18•• »ќќ»	1353	201нс
374	флоразід (цефтазидим) пор. д/р-ну д /ін. по 1г, 1фл з пор. — 18•• »ќлЗ	647	201нс

375	флуконазол (флуконазолу) 50мг — 18•• »ќгН	250	201нс
376	флуконазол (флуконазолу) р-н д/інф 200мг/100мл по 100мл в контейнерах №1 — 18•• »ћ□	1740	201нс
377	форксіга (дапагліфлозин) таб, вкриті плів. обол., по 10мг по 10 таб у блістер — 18•• »ќяf	1590	201нс
378	фуросемід (фуросемід) 10мг/мл по 2мл — 18•• »ћ□	4720	201нс
379	халат медичний хірур.130см, рукав-манжет стер. (однораз. використання) спанбонд, щ. 30г/м2 , р.L — 18•• »	1100	201нс
380	халат медичний хірур.130см, рукав-манжет стер. (однораз. використання) спанбонд, щ. 30г/м2 , р.L — 18•• »	700	201нс
381	халат медичний хірур.140см, рукав-манжет стер. (однораз. використання) СМС, щ. 30г/м2 ,р.XL — 18•• »ќе±	6520	201нс
382	ціанокобаламін(ціанокобаламін) (вітамін В 12) р-н д/ін 0,5мг/мл 1мл — 18•• »ќыФ	1710	201нс
383	церебrolізін (Церебrolізину) р-н д/ін 215,2 мг/мл по 10мл (2152мг) в амп — 18•• »ќШ~	200	201нс
384	церебrolізін (Церебrolізину) р-н д/ін 215,2 мг/мл по 10мл (2152мг) в амп — 18•• »ќШИ	1200	201нс
385	цефікс(цефіксиму) пор. д/пригот., 100 мг/5мл 60мл суспензії у фл №1 — 18•• »ќяf	5	201нс
386	цефазолін (цефазолін), пор. д/ну д/ін по 1,0г — 18•• »ћ±	10660	201нс

387	цефепім (цефепім) пор. д/р-ну д/ін 2г №1 — 18•• »ќлЗ	15	201нс
388	цефепім (цефепім) пор. д/р-ну д/ін 2г №1 — 18••/02/2027 »ћБ	1000	201нс
389	цефотаксим(цефотаксиму) пор.д/р-ну д/ін по 1,0г — 18•• »ќа^	95	201нс
390	цефотрин (цефепім), пор. д/р-ну д/ін по 1г у фл №1 — 18••/10/2027 »ћЧ	4758	201нс
391	цефтріаксон (цефтриаксон натрію) пор. д/р-ну д/ін по 1г — 18•• »ќЭ□	3914	201нс
392	цинаризин (цинаризин) таб. по 25мг — 18•• »ќШ~	3150	201нс
393	цинаризин (цинаризин) таб. по 25мг — 18•• »ќШИ	8800	201нс
394	ципрофарм (ципрофлоксацин гідрохлорид) крап. оч./вуш 0,3% фл 10мл — 18•• »ќх·	17	201нс
395	ципрофарм (ципрофлоксацин гідрохлорид) крап. оч./вуш 0,3% фл 10мл — 18•• »ќцq	260	201нс
396	ципрофлоксацин (ципрофлоксацин гідрохлорид) р-н д/інф 2мг/мл по 200мл — 18•• »ћ□	520	201нс
397	цирелакс (циклопентолат гідрохлорид) краплі очні, р-н по 10мг/мл по 5мл у флаконі- крапельниці — 18•• »ќяf	12	201нс
398	цирелакс (циклопентолат гідрохлорид) краплі очні, р-н по 10мг/мл по 5мл у флаконі- крапельниці — 18•• »ћ□	10	201нс

399	шапочка медична одноразова — 18•• »ќщЕ	16100	201нс
400	шовк №7 (USP 5) 1,5м натуральний хірургічний без голки стерильний тм IGAR — 18•• »ќъН	30	201нс
401	шприц 1мл U-100 луер трьохкомп.ін.одн.застос.з двома голками(0,5х13мм) (25Gх1/2)/03х9мм(30Gх3/8)) — 18•• »	4000	201нс
402	шприц ін'єкційний 3-комп..10мл з голкою 0,8х38мм (21Gх1 1/2) — 18•• »ћџ	9200	201нс
403	шприц ін'єкційний 3-комп..20мл з голкою 0,8х38мм (21Gх1 1/2) — 18•• »ћџ	6700	201нс
404	шприц ін'єкційний 3-комп..5мл з голкою 0,7х38мм (22Gх1 1/2) — 18•• »ћџ	6400	201нс
405	шприц ін.однор.викор.,луер "MEDICARE" 50,0мл (трьохкомп.,з голкою 1,2 х 38мм) — 18•• »ќПЇ	2900	201нс
406	етамзилат (етамзилат) 12,5% 2мл — 18•• »ќШ~	80	201нс
407	калій йодид / Калію йодид 65 мг таб. / Jodek potasu G.L. Pharma 65 mg — 25•• »ќot	600	201ст
408	калію йодиду / Potassium iodine 65 mg таб. — 25•• »ќot	840	201ст
409	калію йодиду / Potassium iodine таб. 130мг — 25•• »ќot	200	201ст
ЗАЛИШКИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ПОСТАЧАННЯ на 03.09.2025			
1	Арикстра(фондапаринукс натрію);р-н д/ін, 2,5мг/0,5мл по 0,5мл у попередньо заповненому шприці, по 10 — 3•0221•30/06/2027 СС та СМ захворювань	1800	201цл

2	Біовен(імуноглобулін людин. нормальн.) р-н д/інф 10% по 100мл у фл;по 1фл у пачці з картону — 3•23В1003•05/2026 хворих на первинні(вроджені)імунодеф. »ќЉ5	1	201цл
3	Гранпідам (силденафил) таб. вкриті плівк. оболон. 20мг — 3•М2118325•11/2026 »ќЊ0 легенева артеріальна гіпертензія	170	201цл
4	Добутамін Адмеда(добутаміну гідрохлориду) р-н д/інфузій 250мг/50мл, по 50мл (250мг) у фл.; по 1фл. в — 3•40509В-UA•01/10/2025 СС та СМ захворювань		201нцл
5	Еноксапарин-фармекс,(еноксапарин натрия) р-н д/ін,10000 анти-Ха МО/мл; по 3мл в багатодозовому флако — 3•1490724•01/07/2026 СС та СМ захворювань	409	201цл
6	Еноксапарин-фармекс,(еноксапарин натрия) р-н д/ін,10000 анти-Ха МО/мл; по 3мл в багатодозовому флако — 3•1500724•01/07/2026 СС та СМ захворювань	920	201цл
7	Онкотрон(мітоксантрон);, р-н д/ін'екцій по 5мл у флаконі, по 1 флакону у картонній коробці — 3•4Е049Е•30/04/2027 розсіяний склероз »ќиЎ	3	201цл
8	Памідол(йопамідол) р-н д/ін.по 370мг/мл,по 50мл р-ну у флаконі,по 1флакону у картонній коробці — 3•ІОL23011•05/2027 СС та СМ захворювань »ќЊђ	11	201цл
9	Памідол(йопамідол) р-н д/ін.по 370мг/мл,по 50мл р-ну у флаконі,по 1флакону у картонній коробці — 3•ІОL23018•06/2027 СС та СМ захворювань »ќјK	4386	201цл
10	Візипак(йодиксанол), р-н д/ін. 320мг йоду/мл по 50мл у флаконі; по 10 фл у картонній коробці (флакон) - 17065892•30/12/2027	800	201нцл
11	Ультравіст 370(йопромід) р-н д/ін та інфузій 370мг/мл по 100мл у флаконі — 3•KT0S2B3•31/07/2027 »ќЉOA	55	201цл
12	беталок(метопрололу тартрат) р-н д/ін 1мг/мл по 5мл в амп.;по 5 амп. у картонній — 3•F0214-1•05/2026 СС та СМ захворювань »ќіh	135	201цл

13	трамадол (трамадолу гідрохлориду) г/хл р-н д/ін 5% по 2мл в амп. — 3•10122•01/2026 »ќѓz	169	201цл
14	Добутамін Адмеда(добутаміну гідрохлориду) р-н д/інфузій 250мг/50мл, по 50мл (250мг) у фл.; по 1фл. в — 3•50312D-UA•01/08/2026 СС та СМ захворювань	1547	201нцл
15	Еноксапарин-фармекс,(эноксапарин натрия) р-н д/ін,10000 анти-Ха МО/мл; по 3мл в багатодозовому флако — 3•1760425•01/04/2027 СС та СМ захворювань	300	201нцл
16	Гель для ран Prontosan X (Пронтосан Ікс) — 3•400508•30/09/2027 бульозний епідермоліоз	26	201цб
17	Пов'язка на рану PolyMem неадгезивна — 3•5077•31/12/2029 бульозний епідермоліоз »ќъё	390	201цб
18	Розчин для іригації ран Prontosan (Пронтосан) — 3•400416•31/10/2027 бульозний епідермоліоз »ќяЫ	8	201цб
19	Хайрімоз (адаліумабу) 40мг, р-н д/ін., 40мг/0,8мл №1 — 3•PG2860•31/03/2027	23	201цп